INTERFACE DE SAUVEGARDE

MANUEL UTILISATEUR
XBACKUP VERSION 2

Xymox System
40 Rue jean Monnet
Parc Des Collines – MELPARK 5
68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 33 21 66
www.x-backup.fr
support@xymox.fr

xymox

Sommaire :

PREMIERE PARTIE : INSTALLATION DE X-BACKUP 3
INSTALLATION SOUS WINDOWS 3
DEUXIEME PARTIE : L'INTERFACE DE XBACKUP V2 5
Présentation de l'interface en quelques écrans 6
L'onglet de sauvegarde 7
Arborescence 7
Sélection des répertoires et fichiers à sauvegarder 7
Dossiers à exclure - 8
Type de fichiers à exclure - 8
Supprimer une sélection 8
Heure de programmation de la sauvegarde 8
Date de la restauration 10
Chemin de restauration 11
La fonction calcul 11
L'onglet de synchronisation 11
Les « Plus » de la version 2 11
Sauvegarde avec exclusion de dossiers 11
Sauvegarde avec exclusion de type de fichiers 11
Restauration à une date précise 11
Statistiques de la dernière sauvegarde en page d'accueil 11
Rapport de sauvegarde détaillé 11
Mise à jour automatique 11
Lancement de la sauvegarde en service Windows 12
Déduplication à la source des fichiers 12
Le stockage des données clients sur Xbackup Cluster 12
Diminution du coût du fait de la prise en compte des volumes réels sauvegardés. 12
Les « Trucs et Astuces » de la version 2 12
Fichiers MP 3 : copies inutiles ? 12
Exclure le répertoire « Temp »? 12
Rappel : fichiers ouverts non sauvegardés 12
Xbackup derrière un Pare-feu 12
Accès à notre base de connaissance blog flux RSS 12

PREMIERE PARTIE :
INSTALLATION DE X-BACKUP

INSTALLATION SOUS WINDOWS

Le kit est téléchargeable à cette adresse : www.xymox.fr/xheb/xbackup-setup2.exe

Vous devez être en possession d'une clef de contrat .

Enregistrez l'exécutable :



Puis Exécutez le logiciel :


Internet Explorer - Avertissement de sécurité
L'éditeur n'a pas pu être vérifié. Voulez-vous vraiment exécuter ce logiciel ?
Nom : xbackup-setup2.exe
Éditeur : Éditeur inconnu
Exécuter
Ne pas exécuter



Choisissez le répertoire C:\Program Files\xbackup2 :



Puis cliquez « Install » :

L'installation est terminée.

DEUXIEME PARTIE :
L'INTERFACE DE XBACKUP V2

Bienvenue dans l'interface de Xbackup.

Pour créer un compte, complétez les informations demandées :
Nom de machine : en général, il s'agit du nom du possesseur du PC. A vous de choisir.
Clé de contrat : elle vous a été communiquée par mail, par notre administrateur.
Serveur de sauvegarde : laisser la proposition par défaut.


INTERFACE DE SAUVEGARDE
Accueil
Sauvegarde
Restauration
Calcul
Synchro
Information de votre compte
Votre compte n'est pas activé
Parametres
Nom de la machine:
Clef de contrat:
Serveur(s) de sauvegarde:
backup.xymox.fr
Enregistrer cette machine
TRUCS & ASTUCES
X-Backup derriere un Pare-feu
Si votre machine à sauvegarder se trouve derrière un Firewall
Pensez à autoriser en sortie les ports: 8081 et 4443 (TCP)
Rappel : fichiers ouverts non sauvegardés
Pensez à fermer vos fichiers avant de lancer une sauvegarde. Les fichiers ouverts (.lck) ne peuvent être sauvegardés.

Validez les infos en cliquant « Enregistrer cette machine ».



UN seul clic SOYEZ patient !!!

Vous arrivez sur la page d'accueil :

Présentation de l'interface en quelques écrans

L'interface regroupe :

- La page d'accueil : vous y trouverez les informations sur votre compte, la date de la dernière sauvegarde et ses statistiques, le numéro de la version du logiciel.
- L'onglet de sauvegarde
- L'onglet de restauration
- La fonction calcul
- La fonction synchronisation.

L'onglet de sauvegarde



Arborescence

Déployez le disque C : et ses sous-répertoires en cliquant sur le +

Sélection des répertoires et fichiers à sauvegarder

Faites glisser-déposer (drag and drop) les répertoires et fichiers que vous voulez sauvegarder dans la fenêtre « Dossiers à sauvegarder ».

Dossiers à exclure -

Vous voulez sauvegarder un répertoire complet sauf quelques fichiers ou un sous-répertoire ? Sélectionnez-les dans la liste de gauche et faites-le(s) glisser-déposer (drag and drop) dans la fenêtre « dossiers à exclure ».

Type de fichiers à exclure -

Saisissez directement les fichiers que vous ne voulez pas sauvegarder. Par exemple, tous les fichiers .bak.

Supprimer une sélection

Cliquer simplement sur la croix bleue pour désélectionner un fichier ou répertoire :

Heure de programmation de la sauvegarde

Préciser plutôt un horaire dans la nuit, pas en heure pleine.

Si vous cliquez « Lancer la sauvegarde », celle-ci va démarrer immédiatement.
Sinon, la sauvegarde démarrera automatiquement à l'heure que vous avez indiquée.

Une console s'ouvre qui indique l'avancement :


Console d'execution
données\basesh240708-database files\Reports\Avery 8667.lbl[f]
c:\Documents and Settings\carole\Mes documents\ACT\ACT for Win 7\Bases de données\basesh240708-database files\Reports\Birthday List.rep[f]
c:\Documents and Settings\carole\Mes documents\ACT\ACT for Win 7\Bases de données\basesh240708-database files\Reports\Company Comprehensive.rep[f]
c:\Documents and Settings\carole\Mes documents\ACT\ACT for Win 7\Bases de données\basesh240708-database files\Reports\Company Directory.rep[f]
c:\Documents and Settings\carole\Mes documents\ACT\ACT for Win 7\Bases de données\basesh240708-database files\Reports\Company List.rep[f]
c:\Documents and Settings\carole\Mes documents\ACT\ACT for Win 7\Bases de données\basesh240708-database files\Reports\Company Membership.rep[f]
c:\Documents and Settings\carole\Mes documents\ACT\ACT for Win 7\Bases de données\basesh240708-database files\Reports\Company Summary.rep[f]
c:\Documents and Settings\carole\Mes documents\ACT\ACT for Win 7\Bases de données\basesh240708-database files\Reports\Contact Directory.rep[f]
c:\Documents and Settings\carole\Mes documents\ACT\ACT for Win 7\Bases de données\basesh240708-database files\Reports\Contact Report.rep[f]
Group Layout
Group Layout
Contact Layo
Lancer la sauvegarde

Vous pouvez si vous le souhaitez fermer la console – la sauvegarde se poursuivra.

Lorsque la sauvegarde est terminée, vous pouvez recevoir par mail la confirmation et le rapport détaillé de la sauvegarde (configuration - simple – requise). Dans le cas où la sauvegarde ne s'est pas passée correctement, vous recevrez une alerte par mail (déjà configurée par défaut).
Exemple :

Information de votre compte

Contrat	elpev (86.1 Go / 100.0 Go) Administré par s.heitzmann@elpev.com
Machine	superserver

Statistiques

Heure	Transfert	Source	Ratio	Temps backup	Temps transfert	Version client
28/08/2008 23:27:12	473.4 Mo	38.8 Go (58631 fichiers)	1.19 %	0h 6m 19s sec.	0h 5m 24s sec.	Kclient 2.0.729

Logs

Niveau	Date	Message	
INFO	28/08/2008 23:24:39	filehandler	[Errno 13] Permission denied: u'd:\\public\\soft\\oerecovery\\Dialogue.exe'
INFO	28/08/2008 23:24:39	filehandler	[Errno 13] Permission denied: u'd:\\public\\soft\\oerecovery\\netc.exe'
INFO	28/08/2008 23:19:57	kiwi	Starting Backup 1502

L'onglet de restauration

Principe de restauration avec la version 2 : la restauration par date.



Pour afficher le détail d'une sauvegarde à une date et heure précises : cliquer sur le +.

Faites glisser-déposer (drag and drop) le ou les répertoires vers la fenêtre « Dossiers à restaurer ».



Date de la restauration

Attribué automatiquement par XYMOX SYSTEM.

Chemin de restauration

Par défaut, la restauration des fichiers se fera sous c:\program files\xbackup2\restore.

Vous pouvez modifier librement le répertoire qui accueillera la restauration de vos fichiers ou demander que les fichiers soient placés au même endroit.

Puis cliquez sur « lancer la restauration ».

La fonction calcul

Elle permet de calculer le volume des données que vous vous apprêtez à sauvegarder. En cliquant sur l'icône « calcul », une console s'ouvrira et vous indiquera le nombre de fichiers et le volume que représente votre sélection.

L'onglet de synchronisation

Ce mode est à utiliser uniquement en cas de crash sérieux du disque dur.

Contactez notre service support (support@xymox.fr) dans ce cas.

Les « Plus » de la version 2

Voici un récapitulatif des nouveautés de la V2 :

Sauvegarde avec exclusion de dossiers

Vous pouvez désormais sauvegarder un répertoire complet, mais en exclure un ou plusieurs dossiers (répertoires et/ou fichiers).

Sauvegarde avec exclusion de type de fichiers

Certains types de fichiers peuvent être inutiles à sauvegarder. Par exemple les .bak qui sont des sauvegardes automatiques faites par diverses applications.

Restauration à une date précise

Les sauvegardes sont désormais classées par date de sauvegarde XBackup. Vous pouvez restaurer tous les fichiers en l'état à une date précise.

Statistiques de la dernière sauvegarde en page d'accueil

La page d'accueil affiche les informations relatives à la dernière sauvegarde.

Rapport de sauvegarde détaillé

Vous pouvez paramétrer une confirmation de la sauvegarde par mail : vous recevrez le compte-rendu détaillé. En cas de non sauvegarde, Xbackup vous envoie automatiquement un message d'alerte par mail avec le détail.

Mise à jour automatique

Les évolutions et améliorations du logiciel réalisées par notre service développement sont automatiquement mises à jour sur votre poste. Plus besoin de télécharger une nouvelle version.

Lancement de la sauvegarde en service Windows

Le service Xbackup V2 ne nécessite pas d'intervention utilisateur. Il se lance automatiquement et fonctionne en tâche de fond. *Kclient* et *kcron* (le poste doit rester allumé).

Déduplication à la source des fichiers

Seuls les fichiers non présents sur notre base de données sont transférés.

Le stockage des données clients sur Xbackup Cluster

Il assure la sécurité des données en trois sites distants avec des accès sur chaque site.

Diminution du coût du fait de la prise en compte des volumes réels sauvegardés.

Les « Trucs et Astuces » de la version 2

Fichiers MP 3 : copies inutiles ?

Vous pouvez exclure de vos sauvegardes tous les fichiers au format MP3 qui encombrent les disques de vos utilisateurs.

Exclure le répertoire « Temp »?

Vous économiserez des dizaines de Mega en excluant les fichiers **temporaires** du répertoire C:\Documents and Settings*windows login*\Local Settings\Temp et Temporary Internet File

Rappel : fichiers ouverts non sauvegardés

Pensez à fermer vos fichiers avant de lancer une sauvegarde. Les fichiers ouverts (.lck) ne peuvent être sauvegardés.

Xbackup derrière un Pare-feu

Pensez à ouvrir les ports TCP 8081 et 4443 pour autoriser le trafic de sauvegarde vers notre centre serveur.

Accès à notre base de connaissance blog flux RSS


TRUCS & ASTUCES
X-Backup derriere un Pare-feu
Si votre machine à sauvegarder se trouve derrière un Firewall
Pensez à autoriser en sortie les ports: 8081 et 4443 (TCP)
Rappel : fichiers ouverts non sauvegardés
Pensez à fermer vos fichiers avant de lancer une sauvegarde. Les fichiers ouverts (.lck) ne peuvent être sauvegardés.
Exclure le répertoire « Temp »
Vous économiserez des dizaines de Mega en excluant les fichiers temporaires du répertoire C:\Documents and Settings\windows login\Local Settings\Temp.

http://xbackup.xymox.fr